

IGO-TD-2800PS-C8



CARACTERISTICAS:

- Apoyo 8/16 CH 3MP @ 30fps o 1080p @ 30fps o 960P @ 30fps o 720p @ 30fps entrada IP.
- Interfaz gráfica de usuario intuitiva y fácil de usar (GUI), el funcionamiento estilo de Windows con el ratón.
- Grabación Multi-modo: manual / automático / movimiento / sensor.
- Reproducción: apoyo 8/16 CH reproducción.
- Buscar: calendario / hora, eventos (sensor de movimiento).
- Express y de backup flexible a través de USB, red o DVD-RW (SATA).
- Pentaplex: vista previa, grabación, reproducción, copia de seguridad y acceso remoto.
- DHCP, DDNS, protocolo de red PPPoE y CMS apoyó.
- Control remoto a través de Internet Explorer o CMS.
- Pre- visualización, reproducción, copia de seguridad, PTZ y configuración.
- Tecnología de transmisión de doble flujo para codificar corriente de grabación y flujo de red por separado.
- El usuario puede ajustar la corriente de la red para adaptarse a la anchura de banda sin cambiar la calidad de grabación.
- Multi-usuario en línea simultáneamente.
- Salida HDMI 1080P, verdadera pantalla de alta resolución.
- Apoyo pre- set PTZ y crucero auto, hasta 128 pre- sets y 8 cruceros.
- Vigilancia del teléfono inteligente de gran alcance apoyar iPhone, Android.
- Compatible con 3G.
- Software SDK completo disponible, fácil de integrar con otras aplicaciones.